

---

MEHR KLASSIK.  
MEHR FLAIR.  
MORE CLASSICS.  
MORE FLAIR.

FISCHGRÄT-PARKETT - WÜRFEL-PARKETT  
HERRINGBONE & CUBE INSTALLATION PATTERNS

---



**SCHEUCHER®**



# INHALT CONTENT

STRUKTUREN STRUCTURES	4 - 5
OBERFLÄCHEN SURFACES	6 - 7
FISCHGRÄT VERLEGEMUSTER HERRINGBONE INSTALLATION PATTERNS	8 - 25
FRANZÖSISCH FISCHGRÄT VERLEGEMUSTER CHEVRON FLOORING INSTALLATION PATTERNS	26 - 37
WÜRFEL VERLEGEMUSTER CUBE INSTALLATION PATTERNS	38 - 45
PARALLEL UND LEITER VERLEGEMUSTER PARALLEL AND LADDER INSTALLATION PATTERNS	46 - 55
VERLEGEARTEN ÜBERSICHT INSTALLATION PATTERNS OVERVIEW	56 - 57
PRODUKTE ÜBERSICHT PRODUCT OVERVIEW	58 - 61
PFLEGE & REINIGUNG CARE & MAINTENANCE	62 - 65
ZUBEHÖR STAIRBOX   SOCKELLEISTEN ACCESSORIES STAIRBOX   SKIRTINGS	66 - 67
RAUMKLIMA ROOM CLIMATE	68

## DER WALD IST UNSERE QUELLE THE FOREST IS OUR ORIGIN

Jeder Baum, der in unseren Wäldern wächst, jeder Stamm, jedes Holz und damit jedes Parkett erzählen eine Geschichte und sind so individuell wie wir - sie haben ihren eigenen, einzigartigen Fingerabdruck.

Diese Individualität und Einzigartigkeit des Materials machen die Arbeit immer wieder spannend und abwechslungsreich. Aus einem natürlich gewachsenen Baum ein Parkett für Ihr Zuhause zu produzieren – das ist die Leidenschaft von Scheucher. Gepaart mit Jahrzehnten an Erfahrung und zahlreichen Innovationen fließt diese von Beginn an in die hier vorliegende Kollektion und verzaubert immer wieder aufs Neue. Die natürliche Herkunft sowie die hochwertige und umweltfreundliche Verarbeitung in jedem einzelnen Produktionsschritt machen Scheucher Parkett zu einem ausgezeichneten Qualitätsprodukt. Zu einem Qualitätsprodukt das hält, was es verspricht – dafür bürgen wir nicht nur mit unserem Namen und der Wertschätzung gegenüber dem Naturprodukt Holz, sondern auch mit der Scheucher Garantie: Diese garantiert Ihnen 30 Jahre lang die volle Funktionsfähigkeit Ihres Parketts.

Every tree that grows in our forests, every trunk, every piece of wood and therefore every parquet tells a story and is as individual as we are – is has its own unique fingerprint.

This individuality and uniqueness of the material means that our work is always exciting and varied. It is our passion to produce parquet flooring for your home from a naturally grown tree. Assets like its natural origin as well as its processing to the most exacting and environmentally friendly standards make Scheucher parquet an outstanding quality product. A quality product that delivers what it promises – this is what we vouch for with our good reputation, our understanding of wood as a natural product and our Scheucher warranty, which guarantees the full functionality of our hardwood floors for 30 years.





# ER LIEFERT UNS DAS HOLZ, AUS DEM IHRE PARKETT- TRÄUME GESCHNITZT SIND

## NATÜRLICH & GESUND | NATURAL & HEALTHY

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff und kein anderes Material steht für eine solche Natürlichkeit und Lebendigkeit. Diese Einzigartigkeit macht jeden unserer Parkettböden zu einem Unikat mit eigenem Charakter. Wärme, Lebendigkeit und eine behagliche Ausstrahlung sorgen für eine Wohltat aller Sinne. Zusätzlich sorgt Holz durch die feuchtigkeitsregulierende Wirkung auf die Raumluft für ein nachhaltig gesundes Raumklima. | Wood is a naturally grown raw material and no other material stands for such a naturalness and liveliness. These special characteristics make each of our parquet floors to one of a kind. Its warmth, vividness and cozy aura are real boons for all of your senses. Thanks to its moisture-regulating impact on the interior air, wood additionally ensures a sustainably healthy room climate.

## ZEITLOS & MODERN | TIMELESS & MODERN

Holzfußböden treffen immer den Geschmack der Zeit und das schon seit Jahrhunderten. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt und durch die Zusammenarbeit mit Innenarchitekten, Designern und der Möbelindustrie wird unser Sortiment laufend an die neuesten Einrichtungstrends angepasst. | Wooden floors always hit the taste of the time since centuries. There are hardly any limits on design possibilities and due to the cooperation with interior designers, designers and the furniture industry, our assortment is constantly adapted to the latest furnishing trends.

## HYGIENISCH & PFLEGELEICHT HYGIENIC & EASY TO CARE FOR

Keime, Milben und andere Störenfriede haben bei Parkett keine Chance. Zudem wirkt Holz auf natürliche Weise antistatisch und zieht keinen Staub an - diese Kombination macht unser Parkett besonders pflegefreundlich und ausdauernd. Staubsaugen und bei Bedarf nebelfeucht aufwischen reicht daher für die regelmäßige Reinigung völlig aus. | Germs, mites and other troublemakers don't stand a chance at parquet. Wood also has a natural antistatic effect and doesn't attract dust - this combination makes our parquet particularly long-lasting and easy to care for. Vacuuming and, if necessary, wiping up damp is absolutely sufficient for the regular cleaning.

# HE SUPPLIES US THE WOOD, FROM WHICH YOUR PARQUET DREAMS ARE MADE OF



## GARANTIERT AUS ECHTEM HOLZ GUARANTEED MADE OF REAL WOOD

Eine wertvolle Entscheidungshilfe bei der Auswahl Ihres Bodens ist das europaweit gültige Qualitätssiegel „Real Wood“. Es kennzeichnet Echtholz und unterscheidet sich somit von allen anderen holznachahmenden Bodenbelägen. Zudem steht das Markenzeichen für eine hervorragende Umwelt- und Ökobilanz von echtem Holz. Gemäß der europaweit gültigen Norm EN 13756 wird Parkett definiert als „Holzfußboden mit einer Nuttschichtdicke von mindestens 2,5mm vor der Verlegung“. | An invaluable decision-making aid, when selecting your floor, is the quality seal „Real Wood“, which is valid throughout Europe. It marks real wood and differs from all other wood-imitating floor coverings. Moreover the trademark stands for an excellent life cycle assessment of real wood. According to the Europe-wide valid standard EN 13756, parquet is defined as „wooden floor with a wear layer thickness of at least 2.5 mm before installing“.

## GEMACHT FÜR GENERATIONEN MADE FOR GENERATIONS

Parkett ist eine Investition fürs Leben. Besonders empfehlen wir dabei unsere mit Naturöl geölten (SEDA) Parkettböden. Das Öl dringt dabei tief in das Holz ein und wird mit Sauerstoff (oxidativ) ausgehärtet. Das wohnfertige Finish erfolgt mit einem speziellen Naturöl. Die Oberfläche ist offenporig, atmungsaktiv, fußwarm, natürlich und es entsteht daher auch keine statische Aufladung. Falls nötig können auch Kratzer und Beschädigungen problemlos partiell repariert werden - so kann Ihr Parkettboden Generationen in voller Schönheit überdauern. | Parquet is an investment for life. We particularly recommend our SEDA parquet floors, which are treated with natural oils and waxes. The oil deeply penetrates the wood and is cured with oxygen (oxidative). For the finish we use a special natural oil, which makes your floor ready for occupancy. The surface is open-pored, breathable, warm to the feet, natural and prevents static charge. If necessary, scratches and damages can be repaired partially without any problems - so your floor stays beautiful for generations to come.



# STRUKTUREN BEWEGEN.

Belassene Natürlichkeit. Spürbare Charakterflächen.  
So wie sie sind erleben. Unterschiede fühlen.  
Unterschiede sehen.

## VALLETTA

VALLETTA stattet Parkettböden mit einem natürlichen Charakter und sanfter Rauheit aus, denn sie sind gebürstet mit Fase.

VALLETTA lends parquet flooring a natural character and subtle roughness, as it is brushed and has a bevel.

NATÜRLICH | gebürstet mit Fase 4-seitig  
NATURAL | brushed with 4-sided bevel



Ausgesuchte Parkettsorten sind bei Scheucher mit außergewöhnlichen Oberflächenstrukturen erhältlich. Dabei entsteht ein fühl- und sichtbares Muster, das eine unvergleichliche Haptik aufweist und das Parkett für die Augen dreidimensional zur Geltung bringt.

Selected types of parquet can be obtained from Scheucher with extraordinary surface structures. This creates a tangible and visible pattern, with an incomparable feel, making the parquet floor appear three-dimensional.



# MOVING STRUCTURES.

Preserved natural character. Noticeably characteristic surfaces.  
Experience them just as they are. Feel the differences.  
See the differences.

## FASE 2- UND 4-SEITIG | 2-SIDED AND 4-SIDED BEVEL



Für alle Holzsorten:  
Mit der produktspezifischen Oberflächenstruktur Fase 4-seitig erhalten die dafür vorgesehenen Parkettelemente an allen 4 Seiten abgeschrägte Kanten, was die Struktur der Elemente hervortreten lässt. Bei der Oberflächenstruktur Fase 2-seitig erstreckt sich die Kantenabschrägung nur auf die beiden Längsseiten.

For all types of wood:  
With the product-specific 4-sided bevel surface structure, the designated parquet elements are given bevelled edges on all four sides, which allows the structure of the individual elements in the overall arrangement to stand out pleasantly. With the 2-sided bevel surface structure, the bevelled edges are only on the two longitudinal sides.



# VEREDELTE FLÄCHEN. REFINED SURFACES.



Wohnfertig - tiefenimprägnierte  
geölt / gewachste Oberfläche

Depth impregnated  
oiled / waxed surface

**SEDA** Die natürliche Oberflächenveredelung nach jahrhundertealten Traditionen mit hochwertigen Ölen und Wachsen bewahrt den ursprünglich frischen Charakter des Holzes und überzeugt durch eine samtig matte Oberfläche mit natürlichen Maserungen sowie intensiver Holzfarbe. Durch die offenporige Veredelung mit atmungsaktiven Materialien wird ein besonders gesundes Raumklima gewährt und ein Hauch von Natur in den eigenen Wohnraum gezaubert.

Your parquet is treated with natural oils and waxes according to century-old traditions to retain its original lustre. These floors are particularly beautiful with their silky matt surface with natural texture and intensive wood color. Open-pore surface finishes with breathable materials mean you are guaranteed a healthier interior climate and your home is enhanced by this touch of nature.

**BESONDERER PLUSPUNKT BEI SEDA BÖDEN:** Falls nötig können Kratzer oder kleine Beschädigungen auch problemlos partiell repariert und nachgeölt werden. Daher sind Seda Böden auch für stark belastete Bereiche bestens geeignet, da die Pflege und die Reparatur einfach sind und der Boden optisch stets in einwandfreiem Zustand gehalten werden kann. Ebenfalls sind die Oberflächen sehr gut beständig gegen übliche Haushaltschemikalien.

**A SPECIAL PLUS POINT FOR SEDA FLOORS:** If necessary, scratches or small damage can also be partially repaired and re-oiled without any problems. Therefore, they are ideally suited in even highly polluted areas, as maintenance and repair are easy and the floor can be kept in an optically perfect condition all the time. The surfaces are also very resistant to common household chemicals.

## TIEFENIMPRÄGNIERTE GEÖLT/GEWACHSTE OBERFLÄCHE DEPTH IMPREGNATED, OILED / WAXED SURFACE

- + Natürliche Öle und Wachse | Natural oils and waxes
- + Atmungsaktiv & feuchtigkeitsregulierend | Breathable & humidity regulating
- + Gesundes Wohnraumklima | Healthy room climate
- + Imprägnierender Tiefenschutz | Impregnated depth protection
- + Wasser- und schmutzabweisend | Water and dirt resistant
- + Keine statische Aufladung | Antistatic
- + Partielle Reparaturfähigkeit | Partial repairability



© Rainer Reitegger



Naturmatt, tiefenmatt | Glanzgrad 4-5

Natural matt, deep matt | gloss level 4-5

**PUROTEC** Die naturmatte UV-Lackoberfläche ohne Einsatz von Mattierungsmittel schenkt Ihnen den optischen Eindruck von unbehandeltem Holz und stattet Ihr Parkett funktional mit noch höherer Widerstandskraft und minimierter Farbveränderung aus.

The natural matt UV-lacquered surface without the use of matting agents. Purotec gives you the optical illusion of untreated wood, whilst functionally providing your parquet with an even higher resistance and minimized color changes.



Matt | Glanzgrad 8-10

Matt | gloss level 8-10

Auch **TENSEO X-MATT** ist eine lösemittelfreie und wohnfertige UV-Lackoberfläche, welche im Excimer-Verfahren aufgetragen wird. TENSEO X-MATT bietet Ihnen die gleichen Eigenschaften wie PUROTEC und unterscheidet sich lediglich durch den geringeren Mattierungsgrad. Ist ein matt lackierter Parkettboden gewünscht, bietet Scheucher Ihnen nun die Möglichkeit zwischen beiden Varianten zu entscheiden und die einzigartigen Vorteile dieser innovativen Technologie zu genießen.

Also TENSEO X-MATT is a solvent-free UV lacquered surface, which is applied using the excimer technology. TENSEO X-MATT offers the same characteristics as PUROTEC and only differs in its lower degree of matting. So if you decide for a matt lacquered parquet floor, Scheucher offers you the option of choosing between the two variants and enjoying the unique advantages of this state-of-the-art technology from now on.

## MATT UV-LACKIERTE OBERFLÄCHEN IM INNOVATIVEN EXCIMER VERFAHREN MATT UV-LAQUERED SURFACES USING THE INNOVATIVE EXCIMER TECHNOLOGY

- + Naturbelassene Optik | Natural, untreated look
- + Lösemittelfrei & 100% wohngesund | Solvent-free, healthy indoor climate
- + Einfach zu reinigen | Easy to clean
- + Praktisch pflegefrei | Practically maintenance-free
- + Hervorragende Chemikalienbeständigkeit | Excellent chemical resistance
- + Objektgeeignet gemäß ÖNORM C2354 | Suitable for commercial use according to ÖNORM C2354
- + Kratz- & abriebfeste Oberfläche | Scratch- and abrasion resistant
- + Minimierte Farbveränderung (UV) | Minimized color change
- + Keine Fußabdrücke | Anti-footprint effect
- + Abschleifbar & renovierbar | Sandable and restorable



PARKETT IN EINER SEINER  
BELIEBTESTEN SPIELARTEN.  
PARQUET IN ONE OF ITS  
MOST POPULAR VARIETIES.

# FISCHGRÄT

Verlegemuster

## HERRINGBONE

Installation patterns

Parkett verlegt im flechtartigen Muster - welches an die Gräten eines Fisches erinnert - sorgt in jedem Raum für ein besonderes Highlight an welchem man sich trotz der außergewöhnlichen Optik und der eindrucksvollen Effekte nicht satt sehen kann.

Bei **klassischem Fischgrät** Parkett werden die Stäbe am Ende in einem 90° Winkel zueinander verlegt. Mit dem hochwertigen Mehrschichtparkett **MULTIflor.11 700** sowie 2-Schichtparkett **BILAflor®** von Scheucher lassen sich unterschiedliche Formate auch zu einem Doppel-Fischgrät sowie zu einem 3-fach Zopf verlegen.

Parquet installed in a plaited pattern, which reminds you of the shape of fish bones, guarantees every room to appear as a highlight in an extraordinary look with impressive effects your eyes won't get enough of.

At **classic herringbone** parquet, strips are installed in a 90° angle to each other. With the high-quality multilayer parquet **MULTIflor.11 700** as well as 2-layer parquet **BILAflor®** from Scheucher, different dimensions can also be additionally installed as a double or triple herringbone pattern.

### FISCHGRÄT | HERRINGBONE - HIGHLIGHTS

- + Das zeitlose Muster versprüht Energie und Lebensfreude  
Timeless pattern for energy and joie de vivre
- + Verleiht großen Räumen Eleganz und Zeitlosigkeit  
Gives large rooms elegance and timelessness
- + Lässt kleine Räume optisch größer wirken und verleiht ihnen durch und durch Lebendigkeit  
Lends rooms liveliness and make them appear visually larger
- + Harmoniert hervorragend mit nahezu jedem Einrichtungsstil  
Harmonizes perfectly with almost every interior style
- + Fast unbegrenzte Gestaltungsfreiheit  
Almost unlimited freedom of design



KLASSISCH UND LEBENDIG.  
CLASSIC AND SPIRITED.







**BILAFloor® 500** | EICHE KERNG. OAK SMOKED | NATUR | NATURA  
Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE

© Duka



Verlegeart: RIEMEN  
Installation: IRREGULAR PATTERN

**BILAFloor® 500** | EICHE OAK | ASTIG KNOTTY | NATURA  
Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE




NATÜRLICH UND STILVOLL.  
NATURAL AND CLASSY.



BILAFloor® 490 | EICHE OAK | NATUR | NATURA  
Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE



MULTIfloor.11 700 N+F T+G | EICHE OAK | ASTIG KNOTTY | NATURA  
Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE



MULTIfloor.11 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | PERLA  
Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE





**MULTI**flor.**11 700** N+F T+G | NUSS BLACK WALNUT | NATUR | NATURA  
Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE



**BILA**flor<sup>®</sup> **500** | EICHE OAK | NATUR | NATURA  
Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE



**BILA**flor<sup>®</sup> **500** | EICHE KERNG. OAK SMOKED | NATUR | NATURA  
Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE



**MULTI**flor.**11 700** N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | AKZENT  
Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE



BEEINDRUCKEND UND INDIVIDUELL.  
IMPRESSIVE AND INDIVIDUAL.







**MULTI**lor.11 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | NEBLA  
Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE



**MULTI**lor.11 700 N+F T+G | EICHE OAK | COUNTRY | NATURA  
Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE



**BILA**lor® 1000 | EICHE KERNG. OAK SMOKED | NATUR | NATURA  
Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE



MUSTER MACHEN  
DAS LEBEN BUNT  
UND ECHT.

PATTERNS MAKE  
LIFE COLORFUL AND  
SUBSTANTIAL.



**BILA**flor® 500 | EICHE GED. OKA STEAMED | NATUR | NATURA  
Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE



**BILA**flor® 500 | NUSS BLACK WALNUT | STRUKTUR | NATURA  
Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE



**MULTI**flor.11 700 N+F T+G | EICHE KERNG. OKA SMOKED | NATUR | NATURA  
Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE





**BILA**flor® 500 | EICHE OAK | ASTIG KNOTTY | NATURA  
 Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE



**MULTI**flor.11 700 N+F T+G | EICHE OAK | SELECT | NATURA  
 Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE



**BILA**flor® 500 | EICHE OAK | COUNTRY | NATURA  
 Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE



**MULTI**flor.11 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | PERLA  
 Verlegeart: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE



EMOTIONEN WERDEN IN  
LEBENDIGEN MUSTERN SICHTBAR.

EMOTIONS ARE VISUALIZED  
IN LIVELY PATTERNS.

# FRANZÖSISCH FISCHGRÄT

Verlegemuster

## CHEVRON FLOORING

Installation patterns

**Französisches Fischgrät** - die wohl eleganteste und exklusivste Art Parkett zu verlegen, erfreut sich unter Designern und modernen Einrichtern immer größerer Beliebtheit. Absolut verständlich, denn das charakteristische Erscheinungsbild des Klassikers harmoniert perfekt mit nahezu jedem Einrichtungsstil.

Es ist die ideale Basis für zeitlos elegante Räume, sorgt aber auch in modernem Ambiente für einen gekonnten Stilbruch. Die Auswahl unterschiedlicher Holzarten und Farben verleihen zusätzlichen Gestaltungsspielraum.

**Chevron flooring** - probably the most elegant and exclusive way of installing your parquet floor is steadily gaining popularity around the world.

It is its characteristic appearance that perfectly harmonizes with almost every style of furnishing - in timeless and elegant rooms or as a masterly break in style in modern ambiances.

A range of different wood types and colors give you additional scope for design.

### FRANZ. FISCHGRÄT | CHEVRON FLOORING HIGHLIGHTS

- + Klassik und Moderne - in sanftem Einklang  
Classic and modern style - in gentle harmony
- + Atemberaubende Verlegemuster in zwei unterschiedlichen Dimensionen  
Stunning installation patterns in two different dimensions
- + Verleiht Individualität, Schlichtheit und Zeitlosigkeit  
Gives individuality, simplicity and timelessness
- + Elegant & exklusiv  
Elegant & exclusive



EDEL UND  
EXTRAVAGANT.  
NOBEL AND  
EXTRAVAGANT.



MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE OAK | COUNTRY | NATURA  
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING



MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE OAK | COUNTRY | PERLA  
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING



MODERN UND SPANNEND.  
MODERN AND EXCITING.







**MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE OAK | COUNTRY | PERLA  
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING



**MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° | EICHE OAK | NATUR | BIANCA  
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING



**MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE KERNG. OAK SMOKED | NATUR | NATURA  
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING



EIN SCHAUSPIEL  
DER NATUR.  
A SPECTACLE  
OF NATURE.



MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE OAK | COUNTRY | NATURA  
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING



MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE OAK | NATUR | BIANCA  
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING



MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE OAK | COUNTRY | BIANCA  
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING





**MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE KERNG. OAK SMOKED | NATUR | PERLA  
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | *Installation pattern: CHEVRON FLOORING*



**MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE OAK | COUNTRY | NATURA  
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | *Installation pattern: CHEVRON FLOORING*



**MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° | EICHE OAK | NATUR | NATURA  
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | *Installation pattern: CHEVRON FLOORING*



**MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE OAK | NATUR | NATURA  
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | *Installation pattern: CHEVRON FLOORING*





VERZAUBERT VON EINEM  
ZUM NÄCHSTEN QUADRAT.  
ENCHANTS FROM THE FIRST  
TO THE LAST SQUARE.

## WÜRFEL

Verlegemuster

## CUBE

Installation patterns

Der **Würfel-Verband** erinnert stark an ein Schachbrett - spannend und aufregend. Trotz des auffälligen Musters hat er eine angenehme Wirkung auf jeden Raum.

Dieses Muster besteht aus Quadraten von fünf gleichen Parkettstäben, die im Wechsel waagrecht und senkrecht angeordnet sind – entweder parallel oder diagonal zur Raumkante verlegt.

Our **cube pattern** strongly reminds you of a chessboard – fascinating and exiting.

Despite of the eye-catching look, this way of installation has a very balanced effect on rooms and consists of squares of five equal strips, varyingly arrayed horizontally or vertically - either installed parallel or diagonally to the edge of a room.

### WÜRFEL | CUBE - HIGHLIGHTS

- + Vermittelt Schlichtheit und Sachlichkeit  
Gives simplicity and objectivity
- + Auffällig wirkendes Schachbrett-Muster  
Strikingly effective chessboard pattern
- + Klassische Verlegeart  
Classic installation pattern
- + Gibt keine Richtung vor und verleiht dadurch jedem Raum Ruhe  
No specified direction, provides a special sense of tranquility



GERADLINIG UND  
GLEICHZEITIG VERSPIELT.  
LINEAR AND PLAYFUL  
AT THE SAME TIME.



MULTIflor.11 700 N+F T+G | NUSS BLACK WALNUT | NATUR | NATURA  
Verlegetart: WÜRFEL | Installation pattern: CUBE



MULTIflor.11 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | BIANCA  
Verlegetart: WÜRFEL | Installation pattern: CUBE



SPANNEND UND AUSGEGLICHEN.  
EXCITING AND BALANCED.





**MULTI**flor.11 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | PERLA  
Verlegeart: WÜRFEL | Installation pattern: CUBE



**MULTI**flor.11 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | BIANCA  
Verlegeart: WÜRFEL | Installation pattern: CUBE





ORDNUNG IST  
DAS HALBE LEBEN.

A TIDY HOUSE,  
A TIDY MIND.

# LEITER & PARALLEL

Verlegemuster

## LADDER & PARALLEL

Installation patterns

Das Verlegemuster eines Parketts bestimmt wesentlich die optische Wirkung des Bodens. Eine gerade, parallele Verlegung streckt einen Raum und lässt ihn größer erscheinen wenn die Verlegung parallel zur Wand erfolgt. Die gleichmäßige Anordnung wirkt modern und schlicht und passt gut zu einem klassischen, zeitlosen Einrichtungsstil.

Beim **Parallelverband** werden alle Stäbe parallel auf gleicher Höhe und nicht versetzt zueinander verlegt. Die Grundlage des **Leiterverbands** ist der Parallelverband: eine Reihe parallel liegender Stäbe wechselt sich mit einer quer dazu liegenden Einzelreihe ab. Auf diese Weise erinnert das Bodenmuster an nebeneinander liegende Leitern.

The installation pattern chosen, significantly determines the visual effect of your parquet floor. A **parallel pattern** for example, stretches a room and makes it appear larger when it is installed parallel to a wall. The uniform arrangement looks modern and simple and goes well with a classic, timeless interior style. At parallel patterns, all strips are not installed irregularly but parallel at the same height.

The basis of the **ladder pattern** is the parallel pattern: a row of parallel strips alternates with a transverse single row. This way it reminds you of adjacent ladders.

### PARALLEL & LEITER | PARALLEL & LADDER HIGHLIGHTS

- + Verleiht eine ordentliche, geometrische Atmosphäre  
Gives a straight and geometric atmosphere
- + Parallelverband hat eine moderne Wirkung  
A parallel pattern has a very modern effect
- + Leiterverband lässt den Raum optisch größer wirken  
Ladder pattern adds spaciousness to the room
- + Bietet dem Auge etwas zum Erforschen  
Offers your eyes something to explore
- + Lenkt nicht zu sehr von der Einrichtung ab  
The patterns hardly ever divert from your furnishings





**MULTI**flor.11 700 N+F T+G | EICHE KERNG. OAK SMOKED | NATUR | NATURA  
Verlegeart: PARALLEL-VERBAND | Installation pattern: **PARALLEL**



**MULTI**flor.11 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | BIANCA  
Verlegeart: LEITER-VERBAND | Installation pattern: **LADDER**



**MULTI**flor.11 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | BIANCA  
Verlegeart: PARALLEL-VERBAND | Installation pattern: **PARALLEL**
















# FISCHGRÄT HERRINGBONE

VERLEGEMUSTER  
INSTALLATION PATTERNS

**FISCHGRÄT | HERRINGBONE**



PRODUKTE  
PRODUCTS


**MULTI**flor.11 700 Nut + Feder | Tongue + Groove

**BILA**flor® 1000

**BILA**flor® 500

**BILA**flor® 490

**DOPPEL-FISCHGRÄT | DOUBLE HERRINGBONE**




**MULTI**flor.11 700 Nut + Feder | Tongue + Groove

**BILA**flor® 1000

**BILA**flor® 500

**BILA**flor® 490

**DREIFACH - ZOPF | TRIPLE HERRINGBONE**



**MULTI**flor.11 700 Nut + Feder | Tongue + Groove

**BILA**flor® 1000


**BILA**flor® 500

**BILA**flor® 490

# WÜRFEL CUBE

VERLEGEMUSTER  
INSTALLATION PATTERNS

**WÜRFEL | CUBE**



PRODUKTE  
PRODUCTS


**MULTI**flor.11 700 Nut + Feder

**MULTI**flor.11 700 Tongue + Groove

# FRANZÖSISCH FISCHGRÄT CHEVRON FLOORING

VERLEGEMUSTER  
INSTALLATION PATTERNS


**FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | CHEVRON FLOORING**



PRODUKTE  
PRODUCTS


**MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 500 60°

**FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | CHEVRON FLOORING**



**MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 740 45°

**FISCHGRÄT STEHEND | HERRINGBONE HORIZONTALLY INSTALLED**




**MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 500 60°

**MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 740 45°


# LEITER / RIEMEN LADDER / PARALLEL

VERLEGEMUSTER  
INSTALLATION PATTERNS


**RIEMENVERBAND | BRICK PATTERN**



**RIEMENVERBAND | BRICK PATTERN**




**LEITER-VERBAND | LADDER PATTERN**



PRODUKTE  
PRODUCTS


**NATURRIEMEN | IRREGULAR PATTERN**



**PARALLEL-VERBAND | PARALLEL PATTERN**



**PARALLEL-VERBAND | PARALLEL PATTERN**



**MULTI**flor.11 700 Nut + Feder  
**MULTI**flor.11 700 Tongue + Groove

**BILA**flor® 1000

**BILA**flor® 500

**BILA**flor® 490

**MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 500 60°

**MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 740 45°

**MULTI**flor.11 700 Nut + Feder  
**MULTI**flor.11 700 Tongue + Groove

**BILA**flor® 1000

**BILA**flor® 500

**BILA**flor® 490



# MULTIflor.11 700 Nut + Feder Tongue + Groove

Mit **MULTIflor.11 700** Nut+Feder lassen sich Wohnräume jetzt noch vielfältiger gestalten: Das Mehrschichtparkett überzeugt sowohl durch klassische, zeitlose Musterverlegungen und Individualität als auch durch perfekte technische Voraussetzungen in Form einer geringen Aufbauhöhe und der optimalen Eignung für Fußbodenheizung. With **MULTIflor.11 700** Tongue and Groove you can now give an even more individual touch to your living space: The multilayer parquet does not only impress with its classic and timeless installation patterns and its individuality, but also with its low construction height and its perfect suitability for underfloor heating.

Fertig veredelte Oberfläche Surface finish SEDA | PUROTEC | TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz  
Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

Stirnkanten und Ländprofil  
hydrophob imprägniert  
Ends with hydrophobic  
impregnation

Nut/Feder - Verbindung  
Tongue/Groove-connection

2 mm Gegenzugfurnier aus Fichte,  
geschliffen | 2 mm spruce bottom veneer sanded

Stäbchenmittellage aus eur. Nadelholz mit  
vorwiegend stehenden Jahresringen  
Core layer of quarter sawn European conifer wood

## BILAflor®

Das hochwertige 2-Schicht Parkett **BILAflor®** vereint die Vorteile eines Klebeparketts mit jenen eines Fertigparketts und verfügt über eine Trägerschicht aus Fichten-Rifts, während Sperrholz-Einleimer an den Stirnseiten für eine stabile Verbindungsstruktur sorgen. The high-quality 2-layer parquet **BILAflor®** combines all advantages of glue-down parquet with those of engineered parquet. The bottom layer made of rift-grained spruce and plywood bands on the front edges ensure a stable connection construction.

Fertig veredelte Oberfläche Surface finish SEDA | PUROTEC | TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz  
Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

Sperrholzeinleimer  
stirnseitig (wasserfest)  
Plywood inserts at both  
ends (water-resistant)

Trägermaterial aus Fichte mit vorwiegend stehenden  
Jahresringen, Einschnitte in regelmäßigen Abständen  
Base layer of quarter-sawn spruce, incisions at regular intervals



# PRODUKTÜBERSICHT PRODUCT OVERVIEW

## MULTIflor.11 700 NUT+ FEDER | TONGUE + GROOVE

Abmessung Dimensions	11 x 140 x 700 mm
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	12 Stück/Paket = 1,176 m <sup>2</sup> , 84 Pakete/Palette = 98,78 m <sup>2</sup> 12 pieces/pack = 1.176 m <sup>2</sup> , 84 packs/pallet = 98.78 m <sup>2</sup>

Für Fußbodenheizung geeignet  $R_f=0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$   
Suitable for underfloor heating  $R_f=0.078 \text{ m}^2\text{K/W}$



## BILAflor® 490

Abmessung Dimensions	11 x 90 x 490 mm
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	48 Stk./Paket = 2,116 m <sup>2</sup> , 42 Pakete/Pal. = 88,90 m <sup>2</sup> 48 pieces/pack = 2.116 m <sup>2</sup> , 42 packs/pallet = 88.90 m <sup>2</sup>

Für Fußbodenheizung geeignet  $R_f=0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$   
Suitable for underfloor heating  $R_f=0.078 \text{ m}^2\text{K/W}$



## BILAflor® 500

Abmessung Dimensions	11 x 70 x 500 mm
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	48 Stk./Paket = 1,680 m <sup>2</sup> , 49 Pakete/Pal. = 82,320 m <sup>2</sup> 48 pieces/pack = 1.680 m <sup>2</sup> , 49 packs/pallet = 82.320 m <sup>2</sup>

Für Fußbodenheizung geeignet  $R_f=0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$   
Suitable for underfloor heating  $R_f=0.078 \text{ m}^2\text{K/W}$



## BILAflor® 1000

Abmessung Dimensions	11 x 90 x 1000 mm
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	24 Stück/Paket = 2,160 m <sup>2</sup> , 42 Pakete/Palette = 90,720 m <sup>2</sup> 24 pieces/pack = 2.160 m <sup>2</sup> , 42 packs/pallet = 90.720 m <sup>2</sup>

Für Fußbodenheizung geeignet  $R_f=0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$   
Suitable for underfloor heating  $R_f=0.078 \text{ m}^2\text{K/W}$





# MULTIflor.11 500 60° | 740 45°

## NOVOLOC® 5G

Ihr Mehrschicht-Parkettboden mit neuem Aufbau aus Nadelholz für einen noch geringeren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck unter Beibehaltung der 3,6mm starken Nutzschicht. Erleben Sie **MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G** mit unserem gewohnt attraktiven Sortiment, modernster Verbindungstechnologie und ein attraktives Sortiment an Französisch Fischgrät Parkettböden. | Your multilayer parquet flooring with a new softwood structure for an even lower CO<sub>2</sub> footprint complying with a wear depth of 3.6 mm. Experience **MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G** with our familiar and attractive range combined with the very latest bonding technology and an attractive range of chevron flooring solutions.

Fertig veredelte Oberfläche Surface finish SEDA | PUROTEC | TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz  
Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

Stäbchenmittellage aus eur. Nadelholz mit vorwiegend stehenden Jahresringen  
Core layer of quarter sawn European conifer wood



5G-Verriegelung  
5G-interlocking system

2mm Gegenzugfurnier aus Fichte, geschliffen  
2 mm spruce bottom veneer sanded

Stirnkanten und Längsprofil hydrophob imprägniert gegen Eindringen von Feuchtigkeit und um Knarrgeräusche zu vermeiden | Ends with hydrophobic impregnation, prevents humidity and reduces creaking of wood

## HIGHLIGHTS

**BILAflor® 490 | 500 | 1000**

**MULTIflor.11 700**  
N+F | T+G

**MULTIflor.11 500 60° | 740 45°**  
NOVOLOC® 5G

Gesamtstärke 11 mm: Für den optimalen Anschluss an andere Bodenbeläge  
Total thickness 11 mm: for an excellent junction to other floor types

Hochwertige Verlegung durch Verkleben auf Estrich und fußbodentauglichen Holzwerkstoffplatten  
High-quality glue down installation on screed and on wooden composite subfloor

Ausbleiben von Abrissfugen durch Versiegelung der einzelnen Riemen  
A finished surface refinement avoids pulling down joints

Exklusives Französisches Fischgrät Parkett und weitere Verlegemöglichkeiten wie Fischgrät, Würfel, Parallel und Leiter  
Exclusive Chevron flooring and other installation patterns such as as herringbone, cube, parallel and ladder

Optimal für die Verlegung auf Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand:  $R_T = 0,078 \text{ m}^2 \text{ K/W}$   
Ideally suited for underfloor heating, thermal insulation resistance:  $R_T = 0.078 \text{ m}^2 \text{ K/W}$




## PRODUKTÜBERSICHT

### PRODUCT OVERVIEW

#### MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 500 60°

Abmessung Dimensions	11 x 140 x 500 mm / 60°
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	12 Stück/Paket = 0,84 m <sup>2</sup> , 84 Pakete/Palette = 70,56 m <sup>2</sup> 12 pieces/pack = 0.84 m <sup>2</sup> , 84 packs/pallet = 70.56 m <sup>2</sup>


Für Fußbodenheizung geeignet  $R_T=0,078 \text{ m}^2 \text{ K/W}$   
Suitable for underfloor heating  $R_T=0.078 \text{ m}^2 \text{ K/W}$



#### MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 740 45°

Abmessung Dimensions	11 x 140 x 740 mm / 45°
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	12 Stück/Paket = 1,243 m <sup>2</sup> , 42 Pakete/Palette = 52,21 m <sup>2</sup> 12 pieces/pack = 1.243 m <sup>2</sup> , 42 packs/pallet = 52.21 m <sup>2</sup>

Für Fußbodenheizung geeignet  $R_T=0,078 \text{ m}^2 \text{ K/W}$   
Suitable for underfloor heating  $R_T=0.078 \text{ m}^2 \text{ K/W}$



### RANDFRIES | EDGING FRIEZES

#### MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 2200

Abmessung Dimensions	11 x 182 x 2200 mm
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung
Verpackung Packaging	6 Stk./Paket = 2,402 m <sup>2</sup> , 50 Pakete/Pal. = 120,100 m <sup>2</sup> 6 pieces/pack = 2.402 m <sup>2</sup> , 50 packs/pallet = 120.100 m <sup>2</sup>

Für Fußbodenheizung geeignet  $R_T=0,078 \text{ m}^2 \text{ K/W}$   
Suitable for underfloor heating  $R_T=0.078 \text{ m}^2 \text{ K/W}$





# ABGESTIMMTE PFLEGE.

Ein speziell aufeinander abgestimmtes Reinigungs- und Pflegeprodukt-Sortiment stärkt die beständig strahlende Farbintensität Ihres Parkettbodens. Auf natürliche Art und Weise werden Glanz und individuelle Ausstrahlung erhalten.

## DAS GOLD DES WALDES

Unser Herz schlägt für Parkett, das „Gold des Waldes“, wie wir es nennen. Daher sind wir stets bemüht innovative Produkte mit größter Sorgfalt zu produzieren, um Ihnen über viele Jahrzehnte hinweg erstklassige Qualitätsprodukte bieten zu können.

Nicht minder wichtig ist uns jedoch auch, wie es mit unserem „Gold“ weitergeht, wenn dieses vom Wald weiter zu uns und schlussendlich in Ihrem Zuhause zu Boden gebracht wird.

Aus diesem Grund haben wir uns selbstverständlich auch intensiv mit der optimalen Reinigung und Pflege Ihres Parkettbodens befasst, sollte dieser eines Tages stärker gefordert werden und dadurch eine Extraportion Pflege benötigen. So können all die positiven Eigenschaften Ihres Lieblingsparketts über viele Jahre erhalten bleiben.



Grundsätzlich wird trocken mit einem Staubsauger oder Weichhaarbesen gereinigt.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen, erhältlich bei Ihrem Fachhändler oder unter [www.scheucherparkett.at](http://www.scheucherparkett.at)



It is usually sufficient to clean your floor using a vacuum cleaner or a soft broom.  
If you require more detailed information, please refer to the Scheucher care instructions.



# COMPATIBLE CARE.

A specially developed range of cleaning and care products enhances the natural hues of my wooden floor. These care products protect and preserve the beautiful sheen and individual character of the wood.

## THE GOLD OF THE FOREST

Our hearts beat for parquet „the gold of the forest“ - as we like to call it. This is why we constantly endeavor to create innovative products with the greatest care in order to be able to offer you first-class quality products that will give you pleasure over many decades.

To us at least of equal importance is, what's happening with our „gold“ once it left our factory and is finally brought to your homes.

For that reason we were also intensively engaged in developing the perfect care and maintenance for your parquet floor once it requires an extra portion of care.

# AUSDAUERNDER FLO\_R.

TIPP: Zum Erhalt einer schönen Optik und zum Schutz der Holzoberfläche sind mechanische Beschädigungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Es empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteile sofort mit einem Besen entfernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Parkett-Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Bürossessel. Lassen Sie keine nassen Gegenstände auf dem Parkettboden liegen. Um das Reinigungsergebnis gut beurteilen zu können, sind Reinigungsversuche an stark verschmutzten Flächen an unauffälligen Stellen zu testen. Verwenden Sie keine stark alkalischen Reiniger oder Säuren, diese können das Holz irreversibel verfärben.

# DURABLE FLO\_R.

TIP: To preserve the beautiful look of your parquet floor and protect its surface please avoid mechanical damages wherever possible. To avoid scratches and serious damages it is recommended to place mats in the entrance area and remove sand and grit with a broom immediately. Equip your movable furniture with felt gliders and use special rolls for wooden floors on office chairs. Do not leave any wet items on your parquet floor. To assess results properly, try out care and/or cleaning procedures in an inconspicuous place before applying the product.



# PFLEGE & REINIGUNG CARE & MAINTENANCE

## SEDA



### CAREboy HIGHLIGHTS

- + Einfache und innovative Reinigung & Pflege | Easy and innovative cleaning & care
- + Kabelloser Akkubetrieb | Cordless battery mode
- + Doppelantrieb | Dual drive
- + Speziell gestaltete Düse und Sprühung auf Knopfdruck  
Specially designed nozzle, spraying at the touch of a button
- + Kontrollierte Sprühmenge | Controlled spraying quantity
- + Schutz vor übermäßiger Nässe Ihres Parkettbodens | Protects your floor from over-wet
- + Minimaler Wasserbedarf | Minimum water consumption
- + Bis zu 360° schwenkbares Gelenk | Pivoting joint up to 360°
- + Eingebaute LED Beleuchtung für dunkle Bereiche | Built-in LED lighting for dark areas
- + Geräuscharm | Low-noise



## TENSEO



### BONA SPRAY MOP

Mit dem Bona Spray Mop werden die Reinigung und die Pflege Ihres Parkettbodens ein Kinderspiel. Nicht nur ist der Spray Mop ergonomisch gestaltet und leicht zu verwenden, sondern er kann auch schnell zusammengebaut und mit der speziell entwickelten Reinigerkartusche leicht nachgefüllt werden. Einfach aufspritzen und wischen! Ein Nachwischen ist nicht nötig.

The Bona Spray Mop enables you to clean and maintain your wooden floor in a sweep. Ergonomic and simple to use, the Spray Mop is quick to assemble and refill with the specially developed Bona floor cleaner cartridge. Forget filling up a bucket and adding concentrate - just spray and clean! No polishing required.

#### BONA REFRESHER

Für die Einpflege und laufende Reinigung von Tenseo Classico.  
For care and current cleaning for Tenseo Classico.

#### BONA POLISH MATT

Für die Einpflege und laufende Reinigung von Tenseo X-Matt.  
For care and current cleaning for Tenseo X-Matt.



## CAREboy

Multifunktionale, kabellose Polier- und Reinigungsmaschine für die komfortable und effiziente Reinigung und Pflege Ihrer geölten/gewachsenen SCHEUCHER Parkettböden.

Multifunctional, cordless waxer and cleaner for comfortable and efficient cleaning and care of your oiled/waxed flooring.





## STAIRbox

Bei der **STAIRbox** handelt es sich um ein System, das es ganz einfach ermöglicht, Stiegen und Treppenaufgänge digital auszumessen und auch die mit dem Boden in Einklang stehenden, montagefertigen Parkettelemente gleich direkt über Scheucher zu beziehen.

Wie auch die gesamte Kollektion garantiert unser Treppensystem erstklassige Qualität aus Profihand und sorgt für fließende Übergänge und individuelles Design um Ihr Zuhause zu perfektionieren.

**STAIRbox** is a system, that simply enables the digital measurement of stairs and staircases as well as – in addition – the direct purchase of parquet elements ready for assembly from Scheucher.

This is how the service spectrum of every floorer experiences a great expansion and customers get their floor and stairs from professional hands.

## TRITTSTUFEN STAIR TREADS

### ALLE HOLZARTEN | ALL WOOD TYPES

Trittstufen aller Art – egal, welche Grundform oder Beschaffenheit – im selben Look wie der Parkett werden mit **STAIRbox** im Handumdrehen bequem möglich. | **STAIRbox** makes it possible to create all types of stair treads quickly and easily – irrespective of the basic form or configuration – with the same appearance as the parquet.


## STIRNBRETT FASCIA BOARDS

### ALLE HOLZARTEN | ALL WOOD TYPES FEINPUTZ WEISS | WHITE FINISHING COAT MDF WEISS DECKEND | WHITE-PAINTED MDF

Auch Stirnbretter, die dem verlegten Parkett aufs Haar gleichen und sich harmonisch ins Gesamtbild einfügen, stellen durch die **STAIRbox** kein Problem mehr dar. | What is more, fascia boards that are identical to the installed parquet and blend harmoniously into the overall view are no longer a problem, thanks to **STAIRbox**.

# ZUBEHÖR

Das gesamte Sortiment ist auch für jede gewünschte Treppe, Sockelleiste sowie Treppenkante erhältlich und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild in Ihrem Zuhause.



# ACCESSORIES

The whole range is available for every desired staircase and ensures a harmonious overall view in your home.

## RANDFRIES | EDGING FRIEZES

**MULTI**flor.**11 NOVOLOC® 5G 2200** | 11 x 182 x 2200 mm  
6 Dielen/Paket = 2,402 m<sup>2</sup>, 50 Pakete/Palette = 120,100 m<sup>2</sup>  
6 pieces/pack = 2.402 m<sup>2</sup>, 50 packs/pallet = 120.100 m<sup>2</sup>




## NUTFRÄSER GROOVE CUTTER

**MULTI**flor.**11** Profilfräser/Nutfräser | groove cutter




## SOCKELLEISTEN | SKIRTINGS

Um vollkommen zur Geltung zu kommen, braucht jeder Parkettboden einen sauberen Abschluss zu Wänden und Ähnlichem. Hierfür führt Scheucher ein breites, genau passendes Sortiment an Sockelleisten, die harmonisch auf den verlegten Parkett abgestimmt werden können. For the full effect, every parquet floor needs a clean connection to the walls or similar structures. For this purpose, Scheucher stocks a wide, perfectly-fitting range of skirting boards that can be harmoniously tailored to the parquet installed.





## TREPPENKANTEN STAIR NOSINGS

**L-FORM NOVOLOC®**  
**L-SHAPE NOVOLOC®**



**U-FORM NOVOLOC®**  
**U-SHAPE NOVOLOC®**




Für alle aktuellen Produkte sind Treppenkanten in L- oder U-Form erhältlich. | Stair nosings are available in L- or U-shape for all our products.



# RAUM KLIMA | ROOM CLIMATE

Das Behaglichkeitsdiagramm zeigt, bei welcher Kombination von relativer Luftfeuchte und Raumtemperatur sich die überwiegende Mehrheit der Menschen in Innenräumen wohlfühlt.

This „feel comfortable“ chart for indoor room climate demonstrates the combination of relative humidity and room temperature where the overwhelming majority feels comfortable in indoor rooms.



EN 15251:2012 „Eingangsparameter für das Raumklima“ empfiehlt für ein gesundes Raumklima eine jahreszeitlich bedingte relative Luftfeuchte von ca. 30 % bis ca. 65 %. In diesem Bereich zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung.

Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Holzfußböden/Parkett zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen, kommen. Holz als natürlicher Werkstoff reagiert auf Änderungen der relativen Luftfeuchte stärker als auf Temperaturänderungen.

**Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit!** Das bedingt neben einer regelmäßigen Reinigung und Pflege zumeist eine leistungsgerechte Luftbefeuchtung in der Heizperiode. Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen. Der Einbau einer Fidbox registriert über Jahre das Raumklima unter und im Parkettboden und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden. So haben Sie jahrzehntelange Freude an Ihrem hochwertigen Parkettboden aus dem Hause Scheucher.

EN 15251:2012 „Input parameters for indoor climate“ recommends a seasonally caused relative humidity of approx. 30 % to 65 % for a healthy room climate. In this range, natural characteristics of wood like gaps, minor cracks or warpage of your parquet floor may occur in a moderate degree.

In case of long-term deviations, health impairments or excessive changes in the appearance of your hardwood floor, like big deformations, big gaps and cracks may occur. Wood as a natural material reacts more sensitively to changes of the relative humidity than to changes of temperature.

**Therefore the key to success lies in the observance of an optimum relative humidity of your indoor air!** This generally requires periodic cleaning and maintenance of your parquet floor as well as an appropriate air humidification in the heating season. We therefore recommend cold humidifiers with an integrated sterilization system. The installation of Fidbox records your climate above and under your parquet floor over many years and can be conveniently monitored by mobile app. Paying attention to these important factors will guarantee pleasure over decades with your high-quality parquet floor from Scheucher.

## GARANTIERT ERSTKLASSIGE QUALITÄT

Jedes Scheucher Parkett hat eine Geschichte zu erzählen – von seiner natürlichen Herkunft und seiner hochwertigen und umweltfreundlichen Verarbeitung, die ihm jene Vorzüge verleihen, welche Scheucher Parkett zu einem ausgezeichneten Qualitätsprodukt machen. Zu einem Qualitätsprodukt, das hält, was es verspricht – dafür bürgen wir mit unserem Namen, unserer Wertschätzung gegenüber dem Naturprodukt Holz und der Scheucher Garantie. Alle Produkte unterliegen zudem laufend internen und externen Prüfungen.



RealWood ist ein Siegel der europäischen Parkettvereinigung für den Nachweis, dass der Boden aus echtem Holz besteht und keine Nachbildung ist. RealWood ist the official seal of the European Parquet Association confirming the parquet is made from real wood and is no artificial replication.



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der europäischen Mindeststandards und ist Voraussetzung für das Inverkehrbringen dieses Produkts. CE-label confirms compliance with European Standards and is obligatory when selling this product.



Der FSC® hilft Wälder zu erhalten und schützt die Interessen von Menschen und Tieren, die in oder von diesen Wäldern leben. FSC® helps take care of forests and the people and wildlife that call them home.



Das FEP Parquet Refinishable Program ist ein freiwilliges Zertifizierungsprogramm, das von der FEP (European Parquet Föderation) verwaltet wird. Das Programm wurde entwickelt, um Parkettprodukte mit ausreichend dicken Nutz-/Deckschichten zu identifizieren welche zur Renovierung/Erneuerung geeignet sind. The FEP Parquet Refinishable Program is a voluntary certification program administered by the FEP (European Parquet Federation). The program was developed to identify parquet products with sufficiently thick wear/top layers which are suitable for renovation/renewal.



Das EU Ecolabel ist ein grenzüberschreitendes Umweltgütesiegel, das im gemeinsamen europäischen Markt als einheitliche Kennzeichnung für umweltfreundliche und langlebige Produkte mit hoher Qualität dient. The EU Ecolabel is a cross-border environmental label that serves as a uniform identification for environmentally friendly and durable products of high quality in the common European market.



Scheucher Parkettböden erfüllen die Vergabekriterien V1.0 der TÜV PROFICERT-product Interior Zertifizierung. Scheucher parquet floors fulfill the award criteria V1.0 of TÜV PROFICERT-product Interior Certification.

## GUARANTEED FIRST CLASS QUALITY

Each Scheucher parquet floor has a story to tell - of its natural origins and about its processing to the most exacting and environmentally friendly standards; assets which make Scheucher parquet an outstanding quality product. A quality product that delivers what it promises - this is what we vouch for with our good reputation, our understanding of wood as a natural product and our Scheucher warranty. Moreover all of our products are subject to an ongoing internal and external quality monitoring process.



Die volle Funktionsfähigkeit jedes Scheucher Holzfußbodens wird 30 Jahre lang garantiert. Es gelten die aktuellen Garantiebestimmungen. The Scheucher warranty guarantees full functionality of your hardwood floor for 30 years. The current terms of warranty apply.



Scheucher unterstützt das nachhaltige Bauen über Umweltproduktdeklarationen. Unsere Umwelt-Produktdeklaration (EPD) basiert auf internationalen Normen (ISO 14025, ISO 14040ff) sowie der Europäischen DIN EN 15804, welche die Grundlage für europaweite EPDs liefert, sie ist im Deklarationsprogramm des Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) gelistet. Ebenso erfüllen wir die sehr hohen Anforderungen des amerikanischen LEED v4-Programms. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist das weltweit anerkannteste und am häufigsten verwendete Bewertungssystem für grüne Gebäude.

Umwelt-Produktdeklarationen bieten die relevante Datengrundlage um Umwelteigenschaften eines Produktes über den gesamten Lebenszyklus darzustellen. Sie beinhalten allgemeine Produkt-, Ökobilanz- und Zusatzinformationen. Zudem werden sie auf Basis von Kriterien erstellt, die unter Einbeziehung unabhängiger Dritter entwickelt wurden und zusätzlich unabhängig geprüft werden.

Scheucher supports sustainable construction via Environmental Product Declarations (EPDs). Our EPD is based on international standards (ISO 14025, ISO 14040ff) as well as the European DIN EN 15804, which provides the basis for EPD's throughout Europe. It is listed for the sustainability assessment of buildings at IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. Furthermore we meet the high demands of the American LEED v4 program. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is globally recognized and the most widely used green building rating system in the world.

Environmental Product Declarations give the appropriate data basis to represent environmental attributes of a product for its whole lifecycle and include general product-, life cycle assessment- and additional information. Moreover, they are compiled on a basis of criteria, which among others are developed by independent third parties and which are additionally verified independently.

© 2025/Herausgeber/Publisher: Scheucher Holzindustrie GmbH; Bildquellen/Image sources: Archiv Scheucher Holzindustrie GmbH, shutterstock. Die Vervielfältigung oder Speicherung dieses Katalogs bzw. von Teilen ist nicht ohne schriftliche Genehmigung gestattet. Die Klärung bestehender Rechte wurde nach bestem Wissen vorgenommen; bei bestehenden Rechtsansprüchen bitten wir die Rechteinhaber um Kontaktaufnahme. Keine Verantwortung für Folgen von Verwendung oder Missbrauch der enthaltenen Informationen. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Copying or saving this catalogue, or parts thereof, is not permitted without written consent. Existing rights have been clarified to the best of our knowledge; where claims to rights exist, we ask that the holder of the rights contact us. No responsibility is assumed for the consequences of use or misuse of the information contained herein. Printing and typesetting errors reserved.





## ONLINE SERVICE

### ONLINE PARKETT-FINDER | PARQUET-FINDER:

Lass deiner Kreativität freien Lauf und teste, welches Parkettdesign am besten zu deinem Stil, Raumgröße und Möbeln passt. Wunschkparkett virtuell im eigenen Raum verlegen.

Give your creativity free rein and try which parquet design matches your style, room size and furniture. Turn your home into virtual reality.

[scheucherparkett.at/parkettfinder](https://scheucherparkett.at/parkettfinder)



# SCHEUCHER®

**Scheucher Holzindustrie GmbH**

Zehensdorf 100 | 8092 Mettersdorf | Austria

**Niederlassung Wien Branch Vienna**

Zetschegasse 9 | 1230 Wien Vienna

[info@scheucherparkett.at](mailto:info@scheucherparkett.at)

[www.scheucherparkett.at](https://www.scheucherparkett.at)

